大腸がん

登録番号	レジメン名称	1コース期間	薬剤名	投与量	投与間隔
CA03(大腸癌)	mFOLFOX6療法(ポート)	2週間	オキサリプラチン	85mg/㎡	day1
			レボホリナート	200mg/㎡	day1
			5FU(急速静注)	400mg/㎡	day1
			5FU(46時間持続)	2400mg/㎡	day1～3
CA05(大腸癌)	FOLFIRI療法(ﾎﾟｰﾄ)	2週間	イリノテカン	150mg/㎡	day1
			レボホリナート	200mg/㎡	day1
			5FU(急速静注)	400mg/㎡	day1
			5FU(46時間持続)	2400mg/㎡	day1～3
CA09(大腸癌)	sLV5FU2療法(ﾎﾟｰﾄ)	2週間	レボホリナート	200mg/㎡	day1
			5FU(急速静注)	400mg/㎡	day1
			5FU(46時間持続)	2400mg/㎡	day1～3
CA11(大腸癌)	イリノテカン(150mg/㎡)療法	2週間	イリノテカン	150mg/㎡	day1
CA16(大腸癌)	mFOLFOX6＋Bev療法(ポート)	2週間	ベバシズマブ	5mg/kg	day1
			オキサリプラチン	85mg/㎡	day1
			レボホリナート	200mg/㎡	day1
			5FU(急速静注)	400mg/㎡	day1
			5FU(46時間持続)	2400mg/㎡	day1～3
CA18(大腸癌)	FOLFIRI＋Bev療法(ﾎﾟｰﾄ)	2週間	ベバシズマブ	5mg/kg	day1
			イリノテカン	150mg/㎡	day1
			レボホリナート	200mg/㎡	day1
			5FU(急速静注)	400mg/㎡	day1
			5FU(46時間持続)	2400mg/㎡	day1～3
CA22(大腸癌)	sLV5FU2療法＋Bev(ﾎﾟｰﾄ)	2週間	ベバシズマブ	5mg/kg	day1
			レボホリナート	200mg/㎡	day1
			5FU(急速静注)	400mg/㎡	day1
			5FU(46時間持続)	2400mg/㎡	day1～3
CA24(大腸癌)	セツキシマブ＋イリノテカン療法	6週間	セツキシマブ	(初回のみ)400mg/㎡ (2回目以降)250mg/㎡	day1,8,15,22,29,36
			イリノテカン	100mg/㎡	day1,8,15,22
CA25(大腸癌)	イリノテカン(100mg/㎡)療法	4週間	イリノテカン	100mg/㎡	day1,8,15
CA26(大腸癌)	CapeOX療法(ﾎﾟｰﾄ)	3週間	オキサリプラチン	130mg/㎡	day1
			ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ錠300	2400～4200mg/body	day1夕～day15朝
CA28(大腸癌)	CapeOX＋Bev療法(ﾎﾟｰﾄ)	3週間	ベバシズマブ	7.5mg/kg	day1
			オキサリプラチン	130mg/㎡	day1
			ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ錠300	2400～4200mg/body	day1夕～day15朝
CA31(大腸癌)	ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ＋Bev療法	3週間	ベバシズマブ	7.5mg/kg	day1
			ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ錠300	2400～4200mg/body	day1夕～day15朝
CA32(大腸癌)	SOX療法(ﾎﾟｰﾄ)	3週間	オキサリプラチン	100mg/㎡	day1
			エスワン	80～120mg/body	day1夕～15朝
CA34(大腸癌)	FOLFIRI＋ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ療法(ﾎﾟｰﾄ)	2週間	セツキシマブ	(初回のみ)400mg/㎡ (2回目以降)250mg/㎡	day1,8
			イリノテカン	150mg/㎡	day1
			レボホリナート	200mg/㎡	day1
			5FU(急速静注)	400mg/㎡	day1
			5FU(46時間持続)	2400mg/㎡	day1～3
CA36(大腸癌)	パニツムマブ療法	2週間	パニツムマブ	6mg/kg	day1
CA37(大腸癌)	SOX＋ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ療法	3週間	セツキシマブ	(初回のみ)400mg/㎡ (2回目以降)250mg/㎡	day1,8,15
			オキサリプラチン	130mg/㎡	day1
			エスワン	80～120mg/body	day1夕～15朝
CA38(大腸癌)	mFOLFOX6＋ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ療法	2週間	パニツムマブ	6mg/kg	day1
			オキサリプラチン	85mg/㎡	day1
			レボホリナート	200mg/㎡	day1
			5FU(急速静注)	400mg/㎡	day1
			5FU(46時間持続)	2400mg/㎡	day1～3
CA39(大腸癌)	FOLFIRI＋ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ療法(ﾎﾟｰﾄ)	2週間	パニツムマブ	6mg/kg	day1
			イリノテカン	150mg/㎡	day1

			レボホリナート	200mg/㎡	day1
			5FU（急速静注）	400mg/㎡	day1
			5FU（46時間持続）	2400mg/㎡	day1～3
CA40(大腸癌)	イリノテカン＋ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ療法	2週間	パニツムマブ	6mg/kg	day1
			イリノテカン	150mg/㎡	day1
CA46(大腸癌)	SOX+Bev療法(CVポート)	3週間	ベバシズマブ	7.5mg/kg	day1
			オキサリプラチン	130mg/㎡	day1
			エスワン	80～120mg/body	day1夕～15朝
CA47(大腸癌)	IRIS+Bev療法（3週間）	3週間	ベバシズマブ	7.5mg/kg	day1
			イリノテカン	150mg/㎡	day1
			エスワン	80～120mg/body	day1夕～15朝
CA48(大腸癌)	IRIS療法（4週間）	4週間	イリノテカン	125mg/㎡	day1,15
			エスワン	80～120mg/body	day1夕～15朝
CA49(大腸癌)	IRIS+Bev療法（4週間）	4週間	ベバシズマブ	5mg/kg	day1,15
			イリノテカン	100mg/㎡	day1,15
			エスワン	80～120mg/body	day1夕～15朝
CA51(大腸癌)	S1＋Bev（ﾎﾟｰﾄ）	6週間	ベバシズマブ	5mg/kg	day1,15,29
			エスワン	80～120mg/body	day1夕～29朝
CA52(大腸癌)	ﾛﾝｻｰﾌ＋Bev療法	4週間	ベバシズマブ	5mg/kg	day1
			ﾄﾘﾌﾙﾘｼﾞﾝ・ﾁﾋﾟﾗｼﾙ	70mg/㎡	
			Day1夕～6朝とDay8夕～13朝に服用その後、Day28まで休薬		
CA53（大腸癌）	Cetuximab＋FOLFIRI療法	2週間	セツキシマブ	500mg/㎡	day1
			イリノテカン	150mg/㎡	day1
			レボホリナート	200mg/㎡	day1
			5FU（急速静注）	400mg/㎡	day1
			5FU（46時間持続）	2400mg/㎡	day1～3
CA54(大腸癌)	FOLFIRI＋Ramucirumab療法（ﾎﾟｰﾄ）	2週間	ラムシルマブ	8mg/kg	day1
			イリノテカン	150mg/㎡	day1
			レボホリナート	200mg/㎡	day1
			5FU（急速静注）	400mg/㎡	day1
			5FU（46時間持続）	2400mg/㎡	day1～3
CA55(大腸癌)	FOLFIRI＋ｱﾌﾘﾍﾞﾙｾﾌﾟﾄ療法（ﾎﾟｰﾄ）	2週間	ｱﾌﾘﾍﾞﾙｾﾌﾟﾄ	4mg/kg	day1
			イリノテカン	150mg/㎡	day1
			レボホリナート	200mg/㎡	day1
			5FU（急速静注）	400mg/㎡	day1
			5FU（46時間持続）	2400mg/㎡	day1～3
CA58(大腸癌)	mFOLFOX6＋Cmab療法（ﾎﾟｰﾄ）	2週間	セツキシマブ	(初回のみ)400mg/㎡ (2回目以降)250mg/㎡	day1,8
			オキサリプラチン	85mg/㎡	day1
			レボホリナート	200mg/㎡	day1
			5FU（急速静注）	400mg/㎡	day1
			5FU（46時間持続）	2400mg/㎡	day1～3
CA59(大腸癌)	FOLFOXIRI療法（ポート）	2週間	オキサリプラチン	85mg/㎡	day1
			イリノテカン	150mg/㎡	day1
			レボホリナート	200mg/㎡	day1
			5FU（46時間持続）	2400mg/㎡	day1～3
CA60(大腸癌)	FOLFOXIRI＋Bev療法（ポート）	2週間	ベバシズマブ	5mg/kg	day1
			オキサリプラチン	85mg/㎡	day1
			イリノテカン	150mg/㎡	day1
			レボホリナート	200mg/㎡	day1
			5FU（46時間持続）	2400mg/㎡	day1～3
CA61(大腸癌)	ニボルマブ＋イピリムマブ療法	3週間	ニボルマブ	240mg（固定）	day1
			イピリムマブ	1mg/kg	day1
CA62(大腸癌)	ニボルマブ療法	2週間	ニボルマブ	240mg（固定）	day1
CA63(大腸癌)	ニボルマブ療法	4週間	ニボルマブ	480mg（固定）	day1
CA64(大腸癌)	Cmab＋メクトビ＋ビラフトビ療法	4週間	セツキシマブ	(初回のみ)400mg/㎡ (2回目以降)250mg/㎡	day1,8,15,22
			エンコラフェニブ	150～300mg	連日服用
			ビニメチニブ	30～90mg	連日服用
CA65(大腸癌)	Cmab＋ビラフトビ療法	4週間	セツキシマブ	(初回のみ)400mg/㎡ (2回目以降)250mg/㎡	day1,8,15,22

			エンコラフェニブ	150～300mg	連日服用

CA66(大腸癌)	Pertuzumab+Trastuzumab療法	3週間	ハーセプチン	(初回のみ)8mg/kg (2回目以降)6mg/kg	day1
			ペルツズマブ	(初回のみ)840mg/body(固定) (2回目以降)420mg/body(固定)	day1